







V-RAPTOR [X]

8K VV CAMERA

V-RAPTORから大きな変更点

大判センサーでは初の グローバルシャッター を採用。移動しながらの撮影や、高速で動く被写体 の撮影でも、ジェロ効果の歪みなく、正確にとらえます。

その他 従来からの特長として、8K 17:9 で 最大 120fps、4K 17:9で 最大 240fps 収録可、 17+ ストップのハイダイナミックレンジ、レンズマウントは標準で RF/PL/LPLマウントに対応、 オプションとして PANA / EF / Mマウントに対応します。

おもな カメラ アクセサリー



マイクロ Vマウント バッテリー (写真右。左は比較用の通常のパッテリー)

V-RAPTOR [X] 8K VV 仕様

イメージ センサー	V-RAPTOR X 8K VV グローハブルシャッター CMOS
解 像 度	8192 × 4320
センサー サイズ	40.96mm × 21.60mm (φ 46.31mm)
ダイナミック レンジ	17+Stops
レンズ マウント	RF / PL / LPL / PANA / EF / M マウント
本 体 重 量	約 1,830g
記録メディア	RED PRO CFexpress 2.0 Type-B
映像出力	SDI 4K 出力に対応
フレームレート RED RAW	8K 17:9 120fps (8192×4320)
	6K 17:9 160fps (6144×3240)
	4K 17:9 240fps (4096 × 2160)



その他 新機材のご案内